

MOBOTIX JAPAN

MOBOTIX JAPAN プレスリリース

2007年8月11日

ネットワークカメラのMOBOTIX(モボティックス)が、D22の後継機種 D24を発表

革新的ネットワークカメラ・システムを提供するMOBOTIX AG(Kaiserslautern, Germany)の日本パートナーであるMOBOTIX JAPAN(有限会社K.J.フェロー、横浜市中区 代表:戸田敬樹)は、ドーム型単眼メガピクセル・ネットワークカメラ「D24」シリーズを発表し、6月1日より販売開始いたしました。



D24は、D22をベースに、フレームレートなどのパフォーマンスの向上を図った製品です。

また、D24は、出荷時に4GBのマイクロSDカードを搭載しており、更に、32GBまでのマイクロSDカードに交換し、カード内に画像を保存することができます。注:画像保存は、マイクロSDカードか外部ファイルサーバ(NAS等)のどちらかを選択。マイクロSDカードはバッファ用メモリではありません。尚、D24の発売開始と同時に、D22の製造は終了となります。

製品型番	仕様
D24Mi-Basic-D22	屋内仕様 VGA 単眼カラーCMOS センサー 超広角 L22 レンズ付
D24M-IT	屋内/屋外仕様 VGA 単眼カラーCMOS センサー レンズ 1 個含む(オプションレンズ 5 種類から 1 種類選択)
D24M-IT-Night	屋内/屋外仕様 VGA 単眼白黒 CMOS センサー レンズ 1 個含む(オプションレンズ 5 種類から 1 種類選択)
D24M-Sec	屋内/屋外仕様 メガピクセル 単眼カラーCMOS センサー レンズ 1 個含む(オプションレンズ 5 種類から 1 種類選択)
D24M-Sec-Night	屋内/屋外仕様 メガピクセル 単眼白黒 CMOS センサー レンズ 1 個含む(オプションレンズ 5 種類から 1 種類選択)

オプション:

レンズ(D22M-SecとD22-Sec-Nightで使用可能。ユーザーにて交換可能。) (水平×垂直)

L22	L32	L43	L65	L135
90° × 67°	60° × 45°	45° × 34°	31° × 23°	15° × 11°

MOBOTIX JAPAN

アクセサリ:

MX-D24M-Vandal-ESMA	バンダリズム・プロテクト、ステンレス・ドームカバー 3mm ポリカーボネート・カバー
MX-OPT-AP	壁取付用マウント、ケーブルシーリング
MX-OPT-IC	天井付マウント、カメラ・ポジショニング・シーリング
MX-OPT-MH	D22 用コーナー/ポール・マウント
MX-OPT-WH	D22 用全天候型カバーマウント

■ D24 の特徴

オール・イン・ワン

- ・2048×1536 3 **メガピクセル** CMOS センサー搭載 (D24M-Sec、D24M-Sec-Night)
- ・3M サイズ画像を 20fps で表示 (メガピクセル 10fps)
- ・IP65 準拠 (D24M-Basic を除く)、全天候型
- ・PoE 対応 (IEEE802.3af 準拠、MOBOTIX オリジナル PoE アダプターセットは使用できません。別途、PoE スイッチ、或いは、PoE インジェクタをご使用ください。)
- ・**録画システム内蔵 (内部メモリーおよび外部ストレージに保存)**
- ・デジタル・パン・チルト・ズーム (8 倍)
- ・プリ/ポスト・アラーム画像、FTP、e-mail、Windows/Linux/Mac OS コンピュータでの外部リング・バッファ・ストレージを含む、アラーム・マネジメント機能を統合
- ・マルチ画面表示機能を統合
- ・マイク・スピーカーは、内蔵していません。(外部スピーカー、マイクへの出力サポート予定)

* 注意: 従来の MOBOTIX 純正 PoE アダプターセットは、使用不可 (消費電力の違いによる) 9 月に新たに「MX-NPA-PoE-SET」として新アダプターセットを出荷予定。ただし、PoE (IEEE802.3af) 準拠の電源及び PoE スイッチを使用可能。

■ MOBOTIX ネットワークカメラ・システム

- ・MOBOTIX ネットワークカメラは、画像を生成し表示するだけでなく、録画システムなどの機能をすべてのカメラが個々に内蔵しています。
- ・個々のカメラは、同じネットワークサブネット内にある、MOBOTIX ネットワークカメラを検出し、リストを作成することができます。
- ・1 つの MOBOTIX カメラにアクセスして、その他の MOBOTIX カメラの画像を同時にマルチ表示することができます。
- ・個々に、タイムスケジュール、アラーム設定、イベント設定、録画設定などの設定を行うことができます。
- ・MxControlCenter (以下、MxCC) という、クライアント・ソフト (無償提供) により、より操作しやすく、マルチ画面、録画画像の検索・再生、画像のダウンロードをスムーズに行えます。

MOBOTIX JAPAN

お問い合わせ先:

MOBOTIX JAPAN(モボティックス ジャパン)

電話:045-227-6174

ファックス:045-227-6286

e-mail: mobotix@kjfellow.com

有限会社 K.J.フェロー

〒231-0006

神奈川県横浜市中区南仲通 3-35 横浜エクセレントⅢ 8F

電話:045-227-6285 Fax:045-227-6286

www.kjfellow.com/mobotix

MOBOTIX AG について:

MOBOTIX AG は、1999 年にドイツ、カイザースラウテルンで、Dr.Hinkel により創業された、ネットワークカメラ専門の開発製造会社です。

2001 年に第一号機を販売し、今日まで、100,000 台を超すカメラを世界中で販売しています。

MOBOTIX AG は、アメリカ合衆国に子会社 MOBOTIX Corporation を開設し、世界中に MOBOTIX パートナー(代理店)を設け、販売及びサポートを行っています。

www.mobotix.com

MOBOTIX JAPAN について:

MOBOTIX JAPAN は、有限会社 K.J.フェロー(横浜市中区、代表 戸田 敬樹)により運営されている、世界中に展開する MOBOTIX パートナーの一つで、日本のマーケットを担当しています。

2005 年 7 月より、MOBOTIX AG の日本におけるパートナーとして、MOBOTIX ネットワークカメラの輸入販売を統括し、代理店へのテクニカルトレーニングなど、販売・サポート活動をしています。

www.kjfellow.com/mobotix

有限会社 K.J.フェローについて:

有限会社 K.J.フェローは、2003 年 10 月に創業。 ネットワークカメラ、セキュリティ商品の海外ブランド製品の輸入販売と、それにかかわる商品の販売を専門とする、IT&セキュリティ商社です。

販売活動に伴い、技術的なサポートも提供し、取扱いブランド製品の日本での市場拡大を目指しています。

www.kjfellow.com